

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม จำนวน 1 คัน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 18 ปี
- 2.2 เพื่อใช้ในการราชการ ภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลดอนทราย
- 2.3 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ
- 2.4 เพื่อประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลดอนทราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.12 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องศูนย์บริการมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท ครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งศูนย์บริการ เป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
 - เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
- เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นที่มีวางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน

4.2 คุณลักษณะทางเทคนิค

4.2.1 เครื่องยนต์

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับรถ ประหยัดน้ำมัน เป็นรถรุ่นใหม่ ระบายความร้อนด้วยเทอร์คูลเลอร์ มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือดีกว่า

- ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Euro mission standards) ระดับยูโรไม่ต่ำกว่ายูโร 3 (Euro 3) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2155-2546)

4.2.2 ระบบส่งต่อกำลัง (STANSISSION SYTEM)

- คลัช เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก
- เกียร์เป็นแบบกระปุก หรือ ดีกว่า ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING STEM)

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ และยุบตัวได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.4 ระบบช่วงล่าง ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.5 ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock Braking System) หรือดีกว่า ตามมาตรฐาน โรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- ล้อหน้าดิสก์เบรก/ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.6 ระบบเคลื่อน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.7 ระบบล้อและยาง

- ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางใน (STEEL BELL TED RADAIL TUBELESS) พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด พร้อมกุญแจล็อกยางอะไหล่ โดยยางล้อเป็นยางซึ่งผลิตล่าสุด ตามมาตรฐานของโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.8 ระบบไฟฟ้า

- มีแบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดความจุตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณมาตรฐานวัดต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต
- กระบอกไฟฟ้า ปรับขึ้น - ลง ได้ แบบอัตโนมัติ
- มีกระจกมองข้างสามารถปรับระดับขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา ด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

4.2.9 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

4.2.10 เก้าอี้และกระบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสาร เป็นเก้าอี้ 2 ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อย หลังคาเก้าอี้เป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้ง พนักงานขับขึ้นนั่งตอนหน้าสามารถปรับเปลี่ยนและเอนนอนได้

- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- มีประตูเปิด - ปิด 2 ข้าง ที่สามารถเปิด และปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจ และระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระเบเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด - ปิด ได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)

- กันชนหน้า - กันชนหลัง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต หรือ เป็นกันชนทำด้วยเหล็ก สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้

4.2.11 ตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

4.2.12 สีรถ

- สีรถยนต์ต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

- 4.2.13 อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงาน/บริษัทผู้ผลิต ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อย ต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังต่อไปนี้

- เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น DVD/CD แบบดิจิตอล (พร้อมจอภาพ) MP3 USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่ เป็นอุปกรณ์เสริม มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด กระจกหน้าติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ประตูทั้ง 4 ด้านและกระจกหลังติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่า 60% พร้อมหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ยางปูพื้น ในห้องผู้โดยสาร จำนวน 1 ชุด (ตอนหน้า 2 ผืน ตอนหลัง 2 ผืน)
- ยางคันโคลน 4 ล้อ
- แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการไรด์ การบำรุงรักษาประจำรถ เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- ติดกล้องบันทึกภาพด้านหน้าระดับ FULL HD (1080p) หรือ HD Ready (720p)
- มีถุงนิรภัย ไม่น้อยกว่า 2 จุด บริเวณห้องโดยสารตอนหน้า
- มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย - ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้า

รถยนต์

- กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง
- คิวกันสาดประตูรถ

มีกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน
- ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง 2 ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- ไฟตัดหมอกคู่หน้า
- แผงไล่ฝ้าบริเวณกระจกด้านหลัง

- มีประแจบ็อกกอดล้อ , สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 ชุด ที่คียบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง จำนวน 1 ชุด

- มีล้อพร้อมยางอะไหล่สำรอง ขนาดและชนิด ตามข้อ 4.2.7

4.3 เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

4.3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่ยื่นเสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4.3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นเสนอราคา โดยมีเอกสาร หลักฐาน มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ และต้องมีศูนย์บริการ ภายในจังหวัดพัทลุง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ เป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

4.3.3 พันธตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลอนทราญ ด้วยสีขาวย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลอนทราญ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง และเลขรหัสครุภัณฑ์ประจำตัวพัสดุ

4.3.4 การรับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และดำเนินการซ่อมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะทางใดจะถึงก่อนโดยนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุ

4.3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562 มาตรา 2 การจดทะเบียนรถ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวงโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ พร้อมมอบ กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถชั้น 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไว้ให้กับเทศบาลตำบลดอนทราย

4.3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการทดลองการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบในวันส่งมอบ

4.3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ของรถที่เสนอราคาครบทุก 4 ภาค

4.3.8 เทศบาลตำบลดอนทราย จะดำเนินการจ่ายเงินค่าพัสดุ 100% (งวดเดียว) ตามสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ดำเนินการตามข้อ 4.3.5 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.3.9 ขณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับเทศบาลตำบลดอนทราย ต้องเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงให้เต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

5. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องแจ้งกำหนดวันส่งมอบพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคหนึ่ง ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินในการจัดหา

ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จำนวนเงิน 850,000.- บาท ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางนิศานาถ แก้วนัย)

(นางธัญญา ศิริวัฒน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางเพ็ญศรี ดวงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา