



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย – บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย – บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย – บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๓๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๖๙๒,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

(นายภาส รุ่งบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑ ต่อ ๑๘

ที่

-

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทราย คำสั่งเลขที่ ๖๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๓
ตำบลดอนทราย งบประมาณเป็นเงิน ๑,๖๓๗,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ราคากลางที่กำหนด
เท่ากับ ๑,๖๙๒,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) สูงกว่าราคางบประมาณ
๕๕,๐๐๐.- บาท (-เงินห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ใช้
ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๑,๖๙๒,๐๐๐.- บาท (-เงินหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เป็นค่าก่อสร้าง
และพร้อมนี้ได้กำหนดวงเงิน ระยะเวลาดำเนินการไว้ดังนี้

- วงเงิน แบ่งเป็น ๑ วง
- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุภาวัตร วิชัย)

เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรเร่งรัดงานเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อไป

(ลงชื่อ)

ด.ม.ว.

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

- ควรพิจารณาปรับราคาตามมติกรมทรัพย์ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อไป

(ลงชื่อ)

ด.ญ.

(นางนิตานาถ แก้วนัย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ด.ญ.

(ลงชื่อ)

ด.ญ.

(นายภาส วุ่นบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

- แต่งงานพัสดุ

(นางธัญญา ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภวัตร วิชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- --- สายอนามัย - บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอนทวย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.543 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ			หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง										
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม										
	1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม		L.S	-	-	-	-	-	-	
	1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม		L.S	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม										
	1.5 (1)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (2)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (3)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (4)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (5)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.80 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (6)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (7)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.20 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 (8)	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6	งานรื้อสะพานไม้เดิม		L.S	-	-	-	-	-	-	
	1.7	งานรื้อสะพาน Bailey เดิม ที่ กม.		L.S	-	-	-	-	-	-	
	1.8	งานรื้อสะพานคนเดินข้ามเดิม ที่ กม.		L.S	-	-	-	-	-	-	
	1.9	งานรื้อรางระบายน้ำคันข้าง		L.S	-	-	-	-	-	-	
	1.10	งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง		L.S	-	-	-	-	-	-	
2	งานดิน										
2.1	งานวางป่าขุดต่อ										
	2.1 (1)	งานวางป่าและขุดต่อ ขนาด เบา		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1 (2)	งานวางป่าและขุดต่อ ขนาด กลาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1 (3)	งานวางป่าและขุดต่อ ขนาด หนัก		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.2	งานตัดคันทาง										
	2.2 (1)	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (2)	งานตัดหินนุ่ม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (3)	งานตัดหินแข็ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (4)	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 (5)	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.3	งานดินคันทาง										
	2.3 (1)	งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (2)	งานดินถมคันทาง (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (3)	งานทรายถมคันทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (4)	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (6)	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 (7)	งานตัดแต่งชั้นบันได		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2.4	งานวัสดุคัดเลือก										
	2.4 (1)	งานวัสดุคัดเลือก ก		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 (2)	งานวัสดุคัดเลือก ข		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง										
3.1	งานรองพื้นทาง										
	3.1 (1)	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรังหนา 0.15 ซม.)	หนา - ซม.)	ลบ.ม.	431.00	435.15	187,549.65	1.3795	600.28	258,720.68	
	3.1 (2)	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น)	หนา - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.1 (3)	งานรองพื้นทางดินชั้นบน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปประมาณราคากำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- สายอนามัย - บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอนนทราช อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.543 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
3.2	งานพื้นทาง								
	3.2 (1) หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 (2) หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3.3	งานไหล่ทาง								
	3.3 (1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม								
	3.3 (2) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น)								
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต								
	3.4 (1) งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ลบ.ม.	108.60	654.21	71,047.21	1.3795	902.48	98,009.32	
	3.4 (2) งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา - ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (1) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (2) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) หนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (3) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์) หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.6 งานผิวทางชั่วคราววัสดุมวลรวม								
	3.7 งานแก้ไขปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วดทับ หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 (1) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรไมค์ (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC - 70)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (2) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรไมค์ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)								
	4.1 (3) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรไมค์ (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (4) งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (5) Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (6) Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (7) งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (8) งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์								
4.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	4.3 (1) งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (2) งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (3) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Slurry Seal Type 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (4) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphalt concrete								
	4.3 (5) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (6) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.4 (1) งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,172.00	407.08	884,177.76	1.3795	561.57	1,219,730.04	
	4.4 (2) Expansion Joint	เมตร	20.00	288.40	5,768.00	1.3795	397.85	7,957.00	
	4.4 (3) Contraction Joint	เมตร	192.00	131.41	25,230.72	1.3795	181.28	34,805.76	
	4.4 (4) Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (5) Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (6) Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (7) งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุ วัสดุหินคลุก)	ลบ.ม.	162.90	313.63	51,090.33	1.3795	432.65	70,478.68	
4.5	งานตีเส้นจราจร								
	4.5 (1) สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.00 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.00 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (2) สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (3) Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (4) ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานโครงสร้าง								
5.1	งานสะพานคอนกรีต								
5.2	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- สายอนามัย - บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทราย อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.543 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.3 (1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (6) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	งานย้ายตำแหน่งท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.4 (1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร							
6	งานเบ็ดเตล็ด								
6.1	งานป้องกันเชิงลาด								
	6.1 (1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	ตร.ม.							
	6.1 (2) งานขุดกริดป้องกันเชิงลาดดินตัดและดินถม	ตร.ม.							
	6.1 (3) งานSacked Concrete ป้องกันเชิงลาด	ตร.ม.							
	6.1 (4) งานหินทิ้งป้องกันลาดคันทาง	ตร.ม.							
	6.1 (4.1) แบบ PLAIN RIPRAP	ตร.ม.							
	6.1 (4.2) แบบ MORTAR RIPRAP	ตร.ม.							
	6.1 (5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.							
	6.1 (6) ก่อสร้างลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา ซม.								
	งานติดตั้งลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabion) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
	งานติดตั้งลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABION)								
	6.1 (6.1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.4) งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.5) งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (7) งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (8) งานหินเรียงป้องกันกรัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (9) Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11) งานปลูกหญ้า								
	6.1 (11.1) แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11.2) แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11.3) ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานระบายน้ำส่วนที่อยู่ใต้ผิว								
	6.2 (1) ท่อพุนเพื่อระบายน้ำพร้อมแผ่นใยสังเคราะห์								
	6.2 (2) หินทิ้งพร้อมทรายหยาบ								
6.3	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด								
	6.3 (1) รางระบายน้ำ คสล.								
	6.3 (1.1) - แบบตัววี แบบ รน-303/56	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.2) - แบบตัวยูพร้อมฝาปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.4) งานบ่อรับน้ำ คสล.								
	6.3 (1.5) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.6) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.7) โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	6.3(6) งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	6.3 (6.1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (6.2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (6.3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
6.10	งานจราจรสงเคราะห์								
	6.10 งานปรับปรุง								
	6.10 (1) หลักรูปร่างโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (2) หลักรูปร่างตรง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (3) ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (4) GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- --- สายอนามัย - บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทราย อำเภอดงขาม จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.543 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
6.11	งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
6.11 (1)	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (2)	แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (3)	แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (4)	แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (5)	แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (6)	แบบ ต.1 - ต.27 , ต.31 - ต.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (7)	แบบ ต.28 - ต.30 , ต.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (8)	แบบ ต.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (9)	แบบ ต.63 , ต.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (10)	แบบ ต.63 , ต.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (11)	แบบ ต.64 , ต.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (12)	แบบ ต.65 , ต.68 , ต.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (13)	แบบ ต.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (14)	แบบ ต.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (15)	แบบ ต.72 , ต.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (16)	แบบ ต.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (17)	แบบ ต.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (18)	แบบ ต.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (19)	แบบ ต.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (20)	แบบ ต.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11(21)	แบบ บ + ต (บ.3 - บ.55 + ต.1 - ต.27 , บ.3 - บ.55 + ต.31 - ต.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (22)	แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.74 , ต.31 - ต.60 + ต.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (23)	แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.75 - ต.76 , ต.31 - ต.60 + ต.75 - ต.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (24)	แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.77 , ต.31 - ต.60 + ต.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (25)	แบบ ต + ต (ต.1 - ต.27 + ต.78 , ต.31 - ต.60 + ต.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (26)	ป้าย หมายเลขาทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (27)	ป้าย หมายเลขาทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรรมหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (28)	ป้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (29)	ป้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (30)	ป้าย บอจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (31)	ป้าย บอระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (32)	ป้าย ชุดบอกรายละเอียดทางแยก (1-น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (33)	ป้าย ชุดบอกรายละเอียดทางแยก (2-น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (34)	ป้าย บอกชื่อหมู่บ้าน (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (35)	ป้าย บอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (36)	ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (37)	ป้าย กรรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (38)	ป้าย ชุดระบุทิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (39)	ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (40)	ป้าย MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (41)	หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (42)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (43)	หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (44)	Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.11 (45)	Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.11 (46)	ดีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (47)	ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
6.11 (48)	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (49)	ปรับปรุงสะพาน คล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (50)	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.12	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.12(1)	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
6.12(1.1)	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(1.2)	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(2)	งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(3)	ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- --- สายอนามัย - บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทราย อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.543 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	6.12(4) ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.12 (4.1) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.5) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.6) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.12 (4.7) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.12 (4.8) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				1,224,863.66				
	FACTOR F ผันตกทุก 1					1.3795			
	เป็นเงินค่าจ้างประเมิน							1,689,701.48	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							1,689,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)								
	ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม.			777.95 บาท/ตร.ม.					

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายวรพจน์ ทองพูล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภวัตร วิชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน