



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทอง - หนองเตรื่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทราย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทอง -
หนองเตรื่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทอง - หนองเตรื่อ หมู่ที่ ๗
ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๐๔,๐๐๐.-บาท
(-เงินหนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๔๔,๐๐๐.-บาท
(-เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

(นายภาส วุ่นบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับเลขที่..... ๒๐๖
วันที่..... ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร.๐-๗๔๘๔-๒๑๙๐-๑ ต่อ ๑๘

ที่ - วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความเห็นชอบใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะทอง - หนองเตร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนทราย คำสั่งเลขที่ ๔๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะทอง - หนองเตร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทราย งบประมาณเป็นเงิน ๑,๐๐๔,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ราคากลางที่กำหนดเท่ากับ ๑,๐๔๔,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) สูงกว่าราคางบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท (-เงินสี่หมื่นบาทถ้วน-) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ใช้ราคางบประมาณ เป็นเงิน ๑,๐๐๔,๐๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน-) เป็นค่าก่อสร้าง และพร้อมนี้ได้กำหนดวงจรงาน ระยะเวลา ดำเนินการไว้ดังนี้

- วงจรงาน แบ่งเป็น ๑ วง
- ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย

(ลงชื่อ)

(นายวรพจน์ ทองพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา คงแก้วขาว)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัตร วิชัย)

เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายวรพจน์ ทองพูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

-ขอพิจารณากรณีไม่พร้อมรื้อถอน...

(ลงชื่อ).....

(นางนิตานาถ แก้วน่วย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

.....

(ลงชื่อ).....

(นายภาส วุ่นบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

-แจ้งงานพิสูจน์ตำแหน่ง

.....

(นางธนัญญา ศิริวัฒน์)

.....

แบบสรุปประมาณราคากำหนดก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- สายเกาะทอง - หนองฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย นายอรรถชัย รุ่งโรจน์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานวิธีโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	หนา - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม		LS	-	-	-	-	-	
	1.4 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม		LS	-	-	-	-	-	
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม								
	1.5 (1) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (2) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (4) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (5) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.80 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (6) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (7) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.20 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 (8) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 1.50 ม.)		ม.	-	-	-	-	-	
	1.6 งานรื้อสะพานไม้เดิม		LS	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรื้อสะพาน Bailey เดิม ที่ กม.		LS	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรื้อสะพานคอนกรีตข้ามเดิม ที่ กม.		LS	-	-	-	-	-	
	1.9 งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง		LS	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรื้อศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง		LS	-	-	-	-	-	
2	งานหิน								
2.1	งานถางป่าขุดคอ								
	2.1 (1) งานถางป่าและขุดคอ	ขนาด	บ.า	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.1 (2) งานถางป่าและขุดคอ	ขนาด	ก.กลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.1 (3) งานถางป่าและขุดคอ	ขนาด	หนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	
2.2	งานตัดคันทาง								
	2.2 (1) งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 (2) งานตัดหินผุ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 (3) งานตัดหินแข็ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 (4) งานขุดหรือถมไม่แยกชั้น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 (5) งานขุดหรือถมดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	งานดินคันทาง								
	2.3 (1) งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (2) งานดินถมคันทาง (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (3) งานทรายถมคันทาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (4) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (5) งานดินถมบริเวณทางเท้า		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.3 (7) งานตัดแต่งชั้นบนไค		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	งานวัสดุตัดเลือก								
	2.4 (1) งานวัสดุตัดเลือก ก		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	2.4 (2) งานวัสดุตัดเลือก ข		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
3.1	งานรองพื้นทาง								
	3.1 (1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (ลูกรับอัดแน่น)	(ลูกรังหนา 0.15 ซม.)	ลบ.ม.	266.00	435.15	115,749.90	1.3795	600.28	145,512.83
	3.1 (2) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (กรณีมีการผสมกับวัสดุอื่น)	หนา - ซม.)	ลบ.ม.						
	3.1 (3) งานรองพื้นทางดินชั้นเดิม		ลบ.ม.						

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- ตามเกาะทาง - หมอชี่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 21.12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย นายอริชัย รุ่ยไธสง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
3.2	งานพื้นทาง								
	3.2 (1) ทึบคลุกบดอัดแน่น (ทึบคลุกหนา - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.2 (2) ทึบคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3.3	งานไฟฟ้าทาง								
	3.3 (1) งานไฟฟ้าวัดรวมรวม								
	3.3 (2) งานไฟฟ้าวัดรวมรวม (กรณีการเดินสายอื่น)								
3.4	งานวัสดุรองผิวคอนกรีต								
	3.4 (1) งานทรายรองผิวคอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ลบ.ม.	67.00	654.21	43,832.07	1.3795	902.48	60,466.34	
	3.4 (2) งานหินคลุกรองผิวคอนกรีต หนา - ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (1) งานวิธีขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	หนา	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (2) งานวิธีขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม)	หนา	-	-	-	-	-	-	
	3.5 (3) งานวิธีขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	หนา	-	-	-	-	-	-	
	3.6 งานผิวทางชั่วคราววัสดุรวมรวม								
	3.7 งานกลึงปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วทับ	หนา	-	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง								
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 (1) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรโมคิ๊ด (PRIME COAT) (พื้นทางเดิมหรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC - 70)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (2) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรโมคิ๊ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)								
	4.1 (3) งานลาดยางแอสฟัลต์โพรโมคิ๊ด (PRIME COAT) (พื้นทางเดิมหรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (4) งานลาดยางแอสฟัลต์ทา็คคิ๊ด (TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (5) Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (6) Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (7) งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1 (8) งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟกทริตเมนต์								
4.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต								
	4.3 (1) งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (2) งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (3) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Slurry Seal Type 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (4) งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphalt concrete								
	4.3 (5) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.3 (6) งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.4 (1) งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,340.00	407.08	545,487.20	1.3795	561.57	752,503.80	
	4.4 (2) Expansion Joint	เมตร	12.00	288.40	3,460.80	1.3795	397.85	4,740.07	
	4.4 (3) Contraction Joint	เมตร	116.00	131.41	15,243.56	1.3795	181.28	21,028.48	
	4.4 (4) Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (5) Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (6) Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	4.4 (7) งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุ วัสดุหินคลุก)	ลบ.ม.	100.50	313.63	31,519.82	1.3795	432.65	43,481.32	
4.5	งานตีเส้นจราจร								
	4.5 (1) สีเทอร์โมพลาสติก (แบบสีขาวกว้าง 0.00 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.00 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (2) สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (3) Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.5 (4) ทามน้ำลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานโครงสร้าง								
5.1	งานสะพานคอนกรีต								
5.2	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- สายเกาะทอง - หนองเตี๋ย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดย นายอรรถชัย รุ่ยใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.3	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.3 (1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.3 (6) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	งานย้ายตำแหน่งท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.4 (1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานเขตเดสิด								
6.1	งานป้องกันเชิงลาด								
	6.1 (1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (2) งานขุดกรีดป้องกันเชิงลาดคันดัดและดินถม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (3) งาน Sacked Concrete ป้องกันเชิงลาด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (4) งานหินทิ้งป้องกันลาดคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (4.1) แบบ PLAIN RIPRAP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (4.2) แบบ MORTAR RIPRAP	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6) ก่อถ่วงคอสะพานบรรจุน้ำใหญ่ หนา ๓๓. งานติดตั้งก่อกองถ่วงบรรจุน้ำใหญ่ (Gabion) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) งานติดตั้งก่อกองถ่วงบรรจุน้ำใหญ่ (GABION)	ก่อกอง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	ก่อกอง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	ก่อกอง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	ก่อกอง	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.4) งานหินใหญ่สำหรับบรรจุน้ำในก่อกองคอสะพานบรรจุน้ำใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (6.5) งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (7) งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (8) งานหินเรียงป้องกันกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (9) Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11) งานปลูกหญ้า								
	6.1 (11.1) แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11.2) แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	6.1 (11.3) ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานระบายน้ำส่วนที่อยู่ที่ผิว								
	6.2 (1) ท่อระบายน้ำพร้อมแผ่นใยสังเคราะห์								
	6.2 (2) หินทิ้งพร้อมทรายหยาบ								
6.3	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด								
	6.3 (1) รางระบายน้ำ คสล.								
	6.3 (1.1) - แบบตัววี แบบ รบ-303/56	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.2) - แบบตัวยูพร้อมฝักบัว (แบบเลขที่ รบ-301/56) ชนิด	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.4) งานป่อรับน้ำ คสล.								
	6.3 (1.5) สำหรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 0.60 เมตร	ป่อ	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.6) สำหรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร	ป่อ	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (1.7) โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
	6.3 (6) งานกำแพง คสล. ปากท่อ								
	6.3 (6.1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (6.2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
	6.3 (6.3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
6.10	งานจราจรสองแฉก								
	6.10 งานปรับปรุง								
	6.10 (1) หลักระบบผิว ค.ส.ล.	หน้า	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (2) หลักระบบผิว	หน้า	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (3) ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.10 (4) GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก --- สายเกาะทอง - หมอนคว๊
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนทราย อำเภอดวนขุน จังหวัดพิจิตร
ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.
ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร
ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ประมาณราคา ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย นายธวัชชัย รุ่งโรจน์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
6.11	งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606								
6.11 (1)	ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (2)	แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (3)	แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (4)	แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (5)	แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (6)	แบบ ค.1 - ค.27 , ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (7)	แบบ ค.28 - ค.30 , ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (8)	แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (9)	แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (10)	แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (11)	แบบ ค.64 , ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (12)	แบบ ค.65 , ค.68 , ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (13)	แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (14)	แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (15)	แบบ ค.72 , ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (16)	แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (17)	แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (18)	แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (19)	แบบ ค.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (20)	แบบ ค.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (21)	แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 , บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (22)	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74 , ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (23)	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76 , ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (24)	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77 , ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (25)	แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78 , ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (26)	ป้าย หมายเลศทางหลวงชนบท (บ-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (27)	ป้าย หมายเลศทางหลวงชนบท (บ-1/1) (ติดตั้งในเขตทางชนบทหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (28)	ป้าย บอจุดหมายปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (29)	ป้าย บอจุดหมายปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (30)	ป้าย บอจุดหมายปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (31)	ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (32)	ป้าย ขุดบอกรายละเอียดทางแยก (1-น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (33)	ป้าย ขุดบอกรายละเอียดทางแยก (2-น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (34)	ป้าย บอกระเบียงน้ำ (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (35)	ป้าย บอกระเบียงน้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (36)	ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (37)	ป้าย กรมหลวงหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (38)	ป้าย ขุดบอกรายละเอียดทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (39)	ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (40)	ป้าย MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.11 (41)	หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (42)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (43)	หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
6.11 (44)	Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.11 (45)	Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.11 (46)	ติดตั้งทางรถไฟใต้ดิน	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (47)	ติดตั้งป้ายเตือนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
6.11 (48)	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (49)	ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6.11 (50)	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.12	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.12(1)	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
6.12(1.1)	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(1.2)	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(2)	งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.12(3)	ผู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก — — — สายเกาะทอง - ท้องถนเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลอนทวย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 0.335 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง วัสดุหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย นายรัชชัย รุ่ยใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาคือหน่วย	รวม		ราคาคือหน่วย	รวม	
6.12(4)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
6.12 (4.1)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12 (4.2)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.12 (4.3)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12 (4.4)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.12 (4.5)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12 (4.6)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.12 (4.7)	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.12 (4.8)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				755,293.35				
	FACTOR F ส่วนยก 1					1.3795			
	เป็นเงินค่าจ้างประเมิน							1,041,927.17	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							1,041,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านบาทหนึ่งพันบาทถ้วน)								
	ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม.		777.56 บาท/ตร.ม.						